



NITROFLUIDE



ABONO ORGÁNICO-MINERAL LÍQUIDO N (S) 18 (4-3)

Es una solución de acción radicular, procedente de un Fertilizante UE y un Abono Orgánico totalmente miscible con agua y de rápida asimilación.

CONTENIDO DECLARADO (p/p):

Nitrógeno (N) total	18%
<i>Nitrógeno (N) orgánico</i>	0.8%
<i>Nitrógeno (N) ureico</i>	14.1%
<i>Nitrógeno (N) amoniacal</i>	3.1%
Trióxido de Azufre (SO ₃) soluble en agua	4.3%
Carbono Orgánico (Corg).....	4.2%
pH	4.8
Densidad (gr/cc)	1.23
Aminoácidos libres	2.04%
Materia Orgánica Calcinación	8.5%
Residuo Seco	10%

AMINOÁCIDOS	LIBRES % p/p	AMINOÁCIDOS	LIBRES % p/p
Aspártico	0.002	Tirosina	0.051
Glutámico	0.204	Valina	0.024
Serina	0.002	Metionina	0.002
Histidina	0.002	Cisteina	0.002
Glicina	0.020	Isoleucina	0.020
Treonina	0.095	Leucina	0.002
Arginina	0.061	Fenilalanina	0.007
Alanina	0.026	Lisina	1.530
Prolina	0.002		

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





NITROFLUIDE



Tolerancias según reglamentación vigente

RECOMENDACIONES

- Almacenamiento, manejo y transporte: No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura, no almacenar a temperaturas extremas, ni exponer al exterior en recipientes abiertos.
- Manipulación: Se deberá cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Utilizar indumentaria apropiada y evitar el contacto directo con la piel y los ojos. En la zona donde se esté efectuando la aplicación estará prohibido fumar, comer y beber. El producto se aplicará siempre diluido, tanto en cultivos como en suelo.
- No trasvasar el producto a envases o depósitos que hayan contenido previamente otros productos, sin haberlos limpiado previamente.
- Para el transporte, no está considerado un material peligroso, NO está clasificado como ADR, por lo que no precisa de medidas o restricciones especiales.
- Eliminación del producto: Proceder conforme la legislación vigente (vertederos autorizados).
- Compatibilidad: Nitrofluide tiene una solubilidad y compatibilidad excelente para ser usado como mezcla. Antes de ser mezclado con otros productos fitosanitarios o fertilizantes, conviene hacer previamente una pequeña prueba de compatibilidad.
- Aplicación: Utilizar el producto en campo preferentemente antes de 4 meses.
- Clasificación de la mezcla.

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.

Elementos de la etiqueta.

Indicaciones de peligro suplementarias:

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

- Otros peligros.
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.
 - P102. Mantener fuera del alcance de los niños.
 - P270. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





NITROFLUIDE



ADVERTENCIA

Todas estas recomendaciones e informaciones, están basadas en los ensayos y estudios realizados por GRUPO AGRIFLUIDE como Fabricante. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por inobservancia total o parcial de las instrucciones. Ante cualquier duda diríjase a nuestro Departamento Técnico.

IMPORTANTE: El GRUPO AGRIFLUIDE, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.



Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396

