

COMPLEX FLUIDE



ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES NPK 6-6-6

CONTENIDO DECLARADO (p/p):

Nitrógeno (N) total	6%
<i>Nitrógeno (N) ureico</i>	4%
<i>Nitrógeno (N) amoniacal</i>	2%
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua.....	6%
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	6%
Cloruro (Cl)	<0,3
pH	6.5-7
Densidad (gr/cc)	1.19

Tolerancias según reglamentación vigente

RECOMENDACIONES

- Almacenamiento, manejo y transporte: No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura, no almacenar a temperaturas extremas, ni exponer al exterior en recipientes abiertos. Agitar antes de usar.
- Manipulación: Se deberá cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Utilizar indumentaria apropiada y evitar el contacto directo con la piel y los ojos. En la zona donde se esté efectuando la aplicación estará prohibido fumar, comer y beber. El producto se aplicará siempre diluido, tanto en cultivos como en suelo.
- No trasvasar el producto a envases o depósitos que hayan contenido previamente otros productos, sin haberlos limpiado previamente.
- Para el transporte, no está considerado un material peligroso, NO está clasificado como ADR, por lo que no precisa de medidas o restricciones especiales.
- Eliminación del producto: Proceder conforme la legislación vigente (vertederos autorizados).
- Compatibilidad: COMPLEX FLUIDE es una solución Libre de Cloruro y neutra, por lo que antes de ser mezclado con otros productos fitosanitarios o fertilizantes conviene hacer previamente una pequeña prueba de compatibilidad.
- Aplicación: Una vez abierto, utilizar el producto en campo preferentemente antes de 4 meses.
- Clasificación de la mezcla.

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tf: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tf: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tf: 955 803 633 · Fax: 955 800 396



COMPLEX FLUIDE



Según el Reglamento (CE) No 1272/2008:
Eye Irrit. 2 : Provoca irritación ocular grave.

- Elementos de la etiqueta.
Pictogramas:



Palabra de advertencia:
Atención

Indicaciones de peligro:

H319 Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

- Otros peligros.
La mezcla no contiene sustancias clasificadas como PBT (Persistente, Bioacumulable y Tóxica).
La mezcla no contiene sustancias clasificadas como mPmB (muy Persistente y muy Bioacumulable).
La mezcla no contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina.
 - P102. Mantener fuera del alcance de los niños.
 - P270. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396



COMPLEX FLUIDE

ADVERTENCIA

Todas estas recomendaciones e informaciones, están basadas en los ensayos y estudios realizados por GRUPO AGRIFLUIDE como Fabricante. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por inobservancia total o parcial de las instrucciones. Ante cualquier duda diríjase a nuestro Departamento Técnico.

IMPORTANTE: EL GRUPO AGRIFLUIDE, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.



Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396

